スーパーラダー２

伸縮自在アルミニウムはしご◆最大延長 3.81m◆13 段

品番：BY-5003

取扱説明書



2014.4改

この製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前には、必ず取扱説明書を良くお読みになり、正しくお使い下さい。
お読みになった後は、大切に保管してください。

MADE IN CHINA

安全上のご注意

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

⚠ 警告	死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

⚠ 警告

スーパーラダーはたてかけはしごです。つり下げや水平架けいでは使用出来ません。

- 本製品は壁面に約 75° に立てかけてご使用ください。それ以外の用法では使用出来ません。
- はしごを逆さにして組立てないでください。
- はしご昇降中にスライドピンに手を触れないでください。
- 転落のおそれがあるので、はしごの足下が不安定なところでは使用しないでください。
- はしごの破損や転落のおそれがあるので、壁の鋭い角などに直接立てかけて使用しないでください。
- はしごを使用時での作業は危険が伴います。相応しい服装や装備（作業着、ゴム底靴、ヘルメット、安全帯など）を着用してください。
- はしごの段は必ず最大に引き延ばした状態でロックしてください。
- 高所への昇降は、はしごの昇降が高くなりバランスを崩すおそれがあるので、必ずもう一人がはしごを持って支えてください。また、立てかける壁などが滑り易い時は、使用しないでください。
- 昇降時は左右に身を乗り出さないでください。
- 取扱説明書を読んで良く理解された方以外は使用しないでください。
- 使用前に必ず製品の点検を行ってください。

耐荷重量：100kg 未満



⚠ 注意

- 長時間立てかけた状態で放置しないでください。
- 作業中は、小さなお子様が近づかないようご注意ください。
- 小さなお子様の手の届かない場所へ保管してください。
- 水中や、雨が降る中で使用はしないでください。
- プールや池などの近くでの使用はお止めください。ちりやほこり、水気がはしごチューブの間に入ると変形や劣化により品質を損なうおそれがあります。
- 運搬時には、必ずはしごをたたみ、最上段を上にして持ち運んでください。
- 強い衝撃を加えないよう、取扱いは丁寧に扱ってください。はしごが変形すると、伸縮機能に影響します。
- 床などを汚すおそれがあるので、使用前に足下から油が漏れていないか確認してください。

禁止

最上段には上らないでください。

- 自分で分解・修理しないでください。
- 自分で改造・また社外品の取付けはしないでください。

はじめに

スーパーラダーの特性仕様により、コンパクトな形（図 4）から最大 3.81m の延長まで（図 5)、また各ステップを伸ばして固定しいろいろな長さ（図 6）でお使い頂けます。



伸縮時にはステップの両側 2 箇所の固定レバーを固定して、ステップごとの一定の間隔の長さにはしごを調節出来ます。

※本製品を使用しての作業は危険を伴いますので、安全に十分注意して使用方法をお守りください。

1　はしごの固定

スーパーラダーは、ステップ両側 2 箇所の固定レバーを使用して、ステップごとの一定間隔の長さにはしごを固定出来ます。固定ピンをロックレバー（図 7）に差込み、伸縮時、固定時に操作して、解除、固定してください。



2　はしごを伸ばす

最大に延ばす

はしごを全段階延ばすには以下のとおり行ってください。

※注意：作業時に、すべてのロックを確実に行ってください。正しく固定されてないと、転落、転倒のおそれがあります。
ロックレバーのリングが固定位置にあることを確認してください。

1） はしごを安定した硬い水平面に置き、片足を最下段のステップにそえて安定させます。(P2 図 9)
2） はしごを上段から、一度に一段ずつ引き上げて延ばしていきます。必ず最上段を、しっかりと両手でつかみ、引き延ばします。
そして、次の段を引き延ばします。同時に両端のロックボタン（P4 図 10）を確認して、確実にロックするようにしてください。
3） 同じ手順ですべてを順に延ばして、最大の長さにしてください。(P2 図 5)



中間の長さに延ばす

はしごを中段階延ばすには以下の手順で行ってください。

1） はしごを安定した硬い水平面に置き、片足を最下段のステップにそえて安定させます。（図 9）
2） はしごの下の部分を両手で引き上げてください。下から数えて三段目のステップを上に引き上げます。
3） 一度に一段づつはしごの下の部分を引き上げて延ばしていきます。適度な長さにしてください。
4） 最後に、チューブの側にある両側のロックボタンがずべてしっかり固定されていることをチェックしてください。



3　はしごをたたむ

はしごをたたむ、縮めるには以下の手順で行ってください。

1） はしごを立てかけたまま、片手でチューブをしっかり握ってください。
2） 下から順に、もう片手でロックボタンを引いて片方づつロックを解除してください。
固定が解除されたら、注意してはしご段を縮めてください。
すべてのステップでロックを解除し、はしごを完全に縮めます。（図 11、図 12）



※注意：はしごを縮める時は、指を挟まないように十分注意してください。ステップとステップの間に手指を置かないようにしてください。

※指挟み防止間隔：約2cm

4　はしごを縮める

はしごの長さを短く調節したい時は、延ばしてあるはしごを必ず一度たたんでから延ばす作業を行ってください。（「3 はしごをたたむ」を参照してください。）

商品詳細

- ■ 品 番 ： BY-5003
- ■ サイズ： 幅48×奥行9×高さ86cm
- ■ 重 量 ： 約11.2kg
- ■ 材 質 ： アルミニウム
- ■ 段 階 ： 13段階
- ■ 段 間 ： 約28cm
- ■ 最大高： 3.81m
- ■ 耐荷重： 約100kg